

0109790

**БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА**

**Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»**

( наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон )

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

**СЕРТИФИКАТ** № ВУР5601074901

продукции собственного производства

1. Производитель Частное торгово-производственное унитарное предприятие «ДРОГОЛ», Могилёвская обл., Быховский р-н, Холстовский с/с, 3, севернее д. Сапежинка, Республика Беларусь

Наименование обособленных подразделений юридического лица, осуществляющих производство продукции, место нахождения НЕТ

2. Регистрационный номер производителя в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 790321331

3. Место нахождения производства Могилёвская обл., Быховский р-н, Холстовский с/с, 3/3, Республика Беларусь

4. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

**Код по ТН ВЭД ЕАЭС – 8537 10 980 0**

**Корпуса ящиков для установки электрооборудования:**

**Серия: Корпуса ШР, ВРУ IP31, разборные:**

Корпус ВРУ-1дв. (1700x800x450), IP31, разборный

Корпус ВРУ-2дв. (1700x800x450), IP31, разборный,

Корпус ШР-1дв. (1700x500x300), IP31, разборный

см. продолжение

5. Сертификат действителен с 10.03.2025 до 10.03.2026

6. На основании результатов проведенной экспертизы, настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 4 настоящего сертификата, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт отдела  
экспертизы и сертификации

Рибковец Ольга Петровна

12.03.2025

( должность, подпись лица, выдавшего сертификат )

( фамилия, имя, отчество )

( дата )



0226103

**БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА**  
**Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»**

( наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон )

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ** ВУР5601074901

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

Корпус ШР-2дв. (1700x500x300), IP31, разборный

Корпус ШР-1дв. (1700x700x300), IP31, разборный

Корпус ШР-2дв. (1700x700x300), IP31, разборный

*Примечание:* Габаритные размеры ШР и ВРУ IP31 могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/-400мм

**Серия: Щиты с монтажной панелью ЩМП IP31:**

Щит с монтажной панелью ЩМП IP31-01 (400x310x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP31-02 (510x400x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP31-03 (655x500x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP31-04 (800x650x250)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP31-05 (1000x650x300)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP31-06 (1200x750x300)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP31-07 (1320x750x300)

*Примечание:* Габаритные размеры ЩМП IP31 могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/-200мм

**Серия: Щиты с монтажной панелью ЩМП IP54:**

Щит с монтажной панелью ЩМП IP54-01 (400x310x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP54-02 (510x400x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP54-03 (655x500x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP54-04 (800x650x250)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP54-05 (1000x650x300)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP54-06 (1200x750x300)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP54-07 (1320x750x300)

*Примечание:* Габаритные размеры ЩМП IP54 могут иметь отклонения в см. продолжение

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт отдела  
экспертизы и сертификации

Рибковец Ольга Петровна

12.03.2025

( должность, подпись лица, выдавшего сертификат )

( фамилия, имя, отчество )

( дата )



0226104

**БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА**  
**Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»**

( наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон )

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ** ВУР5601074901

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза \_\_\_\_\_

большую либо меньшую сторону в пределах +/-200мм

**Серия: Щиты напольные ЩН IP54 без монтажной панели:**

Щит напольный ЩН (1600x600x400), IP54, без монтажной панели

Щит напольный ЩН (1600x800x400), IP54, без монтажной панели

Щит напольный ЩН (1800x600x400), IP54, без монтажной панели

Щит напольный ЩН (1800x800x400), IP54, без монтажной панели

*Примечание:* Габаритные размеры ЩН IP54, могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/-400мм

**Серия: Корпуса ШР, ВРУ IP54, цельносварные:**

Корпус ШР-1дв. (1700x500x300), IP54, цельносварной

Корпус ШР-1дв. (1700x700x300), IP54, цельносварной

Корпус ВРУ-1дв. (1700x800x450), IP54, цельносварной

Корпус ВРУ-2дв. (1700x800x450), IP54, цельносварной

*Примечание:* Габаритные размеры ШР, ВРУ IP54, цельносварные, могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/-400мм

**Серия: Корпуса УЭР, ЩЭ со слаботочным отсеком:**

Корпус УЭР-2,3,4,5,6кв. (2500x730x150) со слаботочным отсеком

Корпус ЩЭ-2,3,4,5,6кв. (ниша 900x850) со слаботочным отсеком

*Примечание:* Габаритные размеры УЭР и ЩЭ со слаботочным отсеком могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 500мм

**Серия: Корпуса ЩЭ без слаботочного отсека:**

Корпус ЩЭ-2,3,4,5,6кв. (ниша 900x470) без слаботочного отсека

*Примечание:* Габаритные размеры ЩЭ без слаботочного отсека могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 400мм

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт отдела  
экспертизы и сертификации



Рибковец Ольга Петровна

12.03.2025

( должность, подпись лица, выдавшего сертификат )

( фамилия, имя, отчество )

( дата )

0226105

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА  
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

( наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон )

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ** ВУРР5601074901

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза \_\_\_\_\_

**Серия: Корпуса ЩО-70:**

Корпус ЩО-70 (2200x800x600)

*Примечание:* Габаритные размеры ЩО-70 могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 400мм

**Серия: Щиты учетно-распределительные навесные ЩУРН IP54:**

Щит учетно-распределительный ЩУРН-1/12 IP54 (395x310x165)

Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/12 IP54 (540x310x165)

*Примечание:* Габаритные размеры ЩУРН IP54 могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 200мм

**Серия: Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ IP31:**

Щит учетно-распределительный ЩУРВ-1/12 (440x340x140), IP31

Щит учетно-распределительный ЩУРВ-3/12 (540x340x160), IP31

Щит учетно-распределительный ЩУРВ-3/24 (540x440x160), IP31

Щит учетно-распределительный ЩУРВ-3/30 (620x530x160), IP31, двухдверный

Щит учетно-распределительный ЩУРВ-3/48 (620x660x160), IP31, двухдверный

**Серия: Щиты учетно-распределительные навесные ЩУРН IP31:**

Щит учетно-распределительный ЩУРН-1/12 (400x300x140), IP31

Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/12 (500x300x160), IP31

Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/24 (500x400x160), IP31

Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/30 (500x400x160), IP31

Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/48 (630x400x160), IP31

**Серия: Щиты распределительные навесные ЩРН IP54:**

см. продолжение

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт отдела  
экспертизы и сертификации

Рибковец Ольга Петровна

12.03.2025

( должность, подпись лица, выдавшего сертификат )

( фамилия, имя, отчество )

( дата )



0226106

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА  
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

( наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон )

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ** ВУРР5601074901  
№

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского,экономического союза

Щит распределительный ЩРН -12 (260x310x120), IP54, навесной

Щит распределительный ЩРН -24 (390x310x120), IP54, навесной

Щит распределительный ЩРН -36 (520x310x120), IP54, навесной

Щит распределительный ЩРН -48 (650x310x120), IP54, навесной

Щит распределительный ЩРН -18 (390x255x120), IP54, навесной

Щит распределительный ЩРН- 54 (520x410x120), IP54, навесной

Щит распределительный ЩРН -72 (520x570x120), IP54, навесной

*Примечание:* Габаритные размеры щитов распределительных могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/-200мм., а также допускаются отклонения в количестве установленных дин.реек.

**Серия: Щиты распределительные навесные ЩРН IP31:**

Щит распределительный ЩРН -12 (220x300x120), IP31, навесной

Щит распределительный ЩРН -24 (350x300x120), IP31, навесной

Щит распределительный ЩРН -36 (480x300x120), IP31, навесной

Щит распределительный ЩРН -48 (610x300x120), IP31, навесной

Щит распределительный ЩРН-18 (350x245x120), IP31, навесной

Щит распределительный ЩРН-54 (480x400x120), IP31, навесной

Щит распределительный ЩРН-72 (480x560x120), IP31, навесной

*Примечание:* Габаритные размеры щитов распределительных могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 200мм., а также допускаются отклонения в количестве установленных дин.реек

**Серия: Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ IP31:**

Щит распределительный ЩРВ -12 (260x340x120), IP31, встраиваемый

Щит распределительный ЩРВ -24 (390x340x120), IP31, встраиваемый

см. продолжение

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт отдела  
экспертизы и сертификации

Ребковец Ольга Петровна

12.03.2025

( должность, подпись лица, выдавшего сертификат )

( фамилия, имя, отчество )

( дата )



0226107

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА  
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

( наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон )

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ** ВУР5601074901  
продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

Щит распределительный ЩРв -36 (520x340x120), IP31, встраиваемый

Щит распределительный ЩРв -48 (650x340x120), IP31, встраиваемый

Щит распределительный ЩРв-18 (390x285x120), IP31, встраиваемый

Щит распределительный ЩРв-54 (520x440x120), IP31, встраиваемый

Щит распределительный ЩРв-72 (520x600x120), IP31, встраиваемый

*Примечание:* Габаритные размеры щитов распределительных могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 200мм., а также допускаются отклонения в количестве установленных дин.реек

**Серия: Корпуса устройств низковольтных комплектных (УКН):**

Корпус УКН (2200x800x600)

*Примечание:* Габаритные размеры УКН могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 500мм, и комплектоваться шинным мостом и панелями

**Серия: Корпуса шкафов управления (ШУ) IP54:**

Корпус ШУ (600x900x300), IP54

*Примечание:* Габаритные размеры корпуса ШУ IP54 могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 500мм

**Серия: Щиты с монтажной панелью ЩМП IP65:**

Щит с монтажной панелью ЩМП IP65-01 (400x310x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP65-02 (510x400x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP65-03 (655x500x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP65-04 (800x650x250)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP65-05 (1000x650x300)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP65-06 (1200x750x300)

см. продолжение

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт отдела  
экспертизы и сертификации



Ребковец Ольга Петровна

12.03.2025

( должность, подпись лица, выдавшего сертификат )

( фамилия, имя, отчество )

( дата )

0226108

**БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА**  
**Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»**

( наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон )

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ** ВУР5601074901

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза

Щит с монтажной панелью ЩМП IP65-07 (1320x750x300)

*Примечание:* Габаритные размеры ЩМП IP65 могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/-200мм

**Серия: Корпуса ШР, ВРУ IP65, цельносварные:**

Корпус ШР-1дв. (1700x500x300), IP65, цельносварной

Корпус ШР-1дв. (1700x700x300), IP65, цельносварной

Корпус ВРУ-1дв. (1700x800x450), IP65, цельносварной

Корпус ВРУ-2дв. (1700x800x450), IP65, цельносварной

*Примечание:* Габаритные размеры ШР, ВРУ IP65, цельносварные, могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/-400мм

**Код по ТН ВЭД ЕАЭС – 9405 99 000 8**

**Корпуса светильников для установки электрооборудования:**

**Серия: Корпуса светильников «AMSTRONG»:**

Корпус светильника 595x295x40, IP20

Корпус светильника 595x595x25, IP20

Корпус светильника 595x595x40, IP20

Корпус светильника 1200x300x40, IP20

Корпус светильника 595x295x60, IP40

Корпус светильника 595x595x60, IP40

Корпус светильника 595x295x60, IP54

Корпус светильника 595x595x60, IP54

*Примечание:* Габаритные размеры корпусов светильников могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 100мм.

**Примечание: Возможно применение иных буквенно-цифровых см. продолжение**

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Ведущий эксперт отдела  
экспертизы и сертификации

( должность, подпись лица, выдавшего сертификат )



Рибковец Ольга Петровна

( фамилия, имя, отчество )

12.03.2025

( дата )

