

0110354

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

СЕРТИФИКАТ

№ ВУР6601097201

продукции собственного производства

1. Производитель Частное торгово-производственное унитарное предприятие «ДРОГОЛ», Могилевская обл., Быховский р-н, Холстовский с/с, 3 севернее д. Сапежинка, Республика Беларусь
(полное наименование, место нахождения)

Наименование обособленных подразделений юридического лица, осуществляющих производство продукции, место нахождения НЕТ

2. Регистрационный номер производителя в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 790321331

3. Место нахождения производства Могилевская обл., Быховский р-н, Холстовский с/с, 3/3, севернее д. Сапежинка, Республика Беларусь

4. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

Код по ТН ВЭД ЕАЭС - 8537 10 980 0

Корпуса ящиков для установки электрооборудования:

Серия: Корпуса ШР, ВРУ IP31, разборные:

Корпус ВРУ-1дв. (1700x800x450), IP31, разборный

Корпус ВРУ-2дв. (1700x800x450), IP31, разборный

Корпус ШР-1дв. (1700x500x300), IP31, разборный

см. продолжение

5. Сертификат действителен с 10.03.2026 до 10.03.2027

6. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 4 настоящего сертификата, относится к продукции собственного производства.

Эксперт 1 категории отдела
экспертизы и сертификации

(должность, подпись лица, выдвшего сертификат)



Малышко Екатерина
Яковлевна

(фамилия, имя, отчество)

17.03.2026

(дата)

0228074

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ № BYPR6601097201

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

Корпус ШР-2дв. (1700x500x300), IP31, разборный

Корпус ШР-1дв. (1700x700x300), IP31, разборный

Корпус ШР-2дв. (1700x700x300), IP31, разборный

Примечание: Габаритные размеры ШР, ВРУ IP31 могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/-400мм

Серия: Щиты с монтажной панелью ЩМП IP31:

Щит с монтажной панелью ЩМП IP31-01 (400x310x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP31-02 (510x400x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP31-03 (655x500x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP31-04 (800x650x250)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP31-05 (1000x650x300)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP31-06 (1200x750x300)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP31-07 (1320x750x300)

Примечание: Габаритные размеры ЩМП IP31 могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/-200мм

Серия: Щиты с монтажной панелью ЩМП IP54:

Щит с монтажной панелью ЩМП IP54-01 (400x310x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP54-02 (510x400x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP54-03 (655x500x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP54-04 (800x650x250)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP54-05 (1000x650x300)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP54-06 (1200x750x300)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP54-07 (1320x750x300)

Примечание: Габаритные размеры ЩМП IP54 могут иметь отклонения в

см. продолжение

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Эксперт 1 категории отдела
экспертизы и сертификации

Малышко Екатерина
Яковлевна

17.03.2026

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)



0228075

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ № BYPR6601097201

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза _____

большую либо меньшую сторону в пределах +/-200мм

Серия: Щиты напольные ЩН IP54 без монтажной панели:

Щит напольный ЩН (1600x600x400), IP54, без монтажной панели

Щит напольный ЩН (1600x800x400), IP54, без монтажной панели

Щит напольный ЩН (1800x600x400), IP54, без монтажной панели

Щит напольный ЩН (1800x800x400), IP54, без монтажной панели

Примечание: Габаритные размеры ЩН IP54 могут иметь отклонения в

большую либо меньшую сторону в пределах +/-400мм

Серия: Корпуса ШР, ВРУ IP54, цельносварные:

Корпус ШР-1дв. (1700x500x300), IP54, цельносварной

Корпус ШР-1дв. (1700x700x300), IP54, цельносварной

Корпус ВРУ-1дв. (1700x800x450), IP54, цельносварной

Корпус ВРУ-2дв. (1700x800x450), IP54, цельносварной

Примечание: Габаритные размеры ШР, ВРУ IP54, цельносварные, могут иметь

отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/-400мм

Серия: Корпуса УЭР, ЩЭ со слаботочным отсеком:

Корпус УЭР-2,3,4,5,6кв.(2500x730x150) со слаботочным отсеком

Корпус ЩЭ-2,3,4,5,6кв.(ниша 900x850) со слаботочным отсеком

Примечание: Габаритные размеры УЭР, ЩЭ со слаботочным отсеком могут

иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 500мм

Серия: Корпуса ЩЭ без слаботочного отсека:

Корпус ЩЭ-2,3,4,5,6кв.(ниша 900x470) без слаботочного отсека

Примечание: Габаритные размеры ЩЭ без слаботочного отсека могут иметь

отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 400мм

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Эксперт 1 категории отдела
экспертизы и сертификации

Малышко Екатерина
Яковлевна

17.03.2026

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)



0228076

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ № BYPR6601097201
продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза _____

Серия: Корпуса ЩО-70:

Корпус ЩО-70 (2200x800x600)

Примечание: Габаритные размеры ЩО-70 могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 400мм

Серия: Щиты учетно-распределительные ЩУРН IP54:

Щит учетно-распределительный ЩУРН-1/12 IP54 (395x310x165)

Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/12 IP54 (540x310x165)

Примечание: Габаритные размеры ЩУРН IP54 могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 200мм

Серия: Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ IP31:

Щит учетно-распределительный ЩУРВ-1/12 (440x340x140), IP31

Щит учетно-распределительный ЩУРВ-3/12 (540x340x160), IP31

Щит учетно-распределительный ЩУРВ-3/24 (540x440x160), IP31

Щит учетно-распределительный ЩУРВ-3/30 (620x530x160), IP31, двухдверный

Щит учетно-распределительный ЩУРВ-3/48 (620x660x160), IP31, двухдверный

Примечание: Габаритные размеры щитов распределительных могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/-200мм., а также допускаются отклонения в количестве установленных дин.реек

Серия: Щиты учетно-распределительные навесные ЩУРН IP31:

Щит учетно-распределительный ЩУРН-1/12 (400x300x140), IP31

Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/12 (500x300x160), IP31

Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/24 (500x400x160), IP31

Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/30 (500x400x160), IP31

Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/48 (630x400x160), IP31

2. На основании результатов проведенной экспертизы подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Эксперт 1 категории отдела
экспертизы и сертификации



Малышко Екатерина
Яковлевна

17.03.2026

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)

0228077

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ № ВУР6601097201

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза _____

Примечание: Габаритные размеры щитов распределительных могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/-200мм., а также допускаются отклонения в количестве установленных дин.реек

Серия: Щиты распределительные навесные ЩРН IP54:

Щит распределительный ЩРН -12 (260x310x120), IP54, навесной

Щит распределительный ЩРН -24 (390x310x120), IP54, навесной

Щит распределительный ЩРН -36 (520x310x120), IP54, навесной

Щит распределительный ЩРН -48 (650x310x120), IP54, навесной

Щит распределительный ЩРН -18 (390x255x120), IP54, навесной

Щит распределительный ЩРН- 54 (520x410x120), IP54, навесной

Щит распределительный ЩРН -72 (520x570x120), IP54, навесной

Примечание: Габаритные размеры щитов распределительных могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/-200мм., а также допускаются отклонения в количестве установленных дин.реек

Серия: Щиты распределительные навесные ЩРН IP31:

Щит распределительный ЩРН -12 (220x300x120), IP31, навесной

Щит распределительный ЩРН -24 (350x300x120), IP31, навесной

Щит распределительный ЩРН -36 (480x300x120), IP31, навесной

Щит распределительный ЩРН -48 (610x300x120), IP31, навесной

Щит распределительный ЩРН-18 (350x245x120), IP31, навесной

Щит распределительный ЩРН-54 (480x400x120), IP31, навесной

Щит распределительный ЩРН-72 (480x560x120), IP31, навесной

Примечание: Габаритные размеры щитов распределительных могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 200мм., а также

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Эксперт 1 категории отдела
экспертизы и сертификации

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)



Малышко Екатерина
Яковлевна

(фамилия, имя, отчество)

17.03.2026

(дата)

0228078

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ № BYPR6601097201

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза _____

допускаются отклонения в количестве установленных дин.реек _____

Серия: Щиты распределительные встраиваемые ЩРв IP31:

Щит распределительный ЩРв -12 (260x340x120), IP31, встраиваемый _____

Щит распределительный ЩРв -24 (390x340x120), IP31, встраиваемый _____

Щит распределительный ЩРв -36 (520x340x120), IP31, встраиваемый _____

Щит распределительный ЩРв -48 (650x340x120), IP31, встраиваемый _____

Щит распределительный ЩРв-18 (390x285x120), IP31, встраиваемый _____

Щит распределительный ЩРв-54 (520x440x120), IP31, встраиваемый _____

Щит распределительный ЩРв-72 (520x600x120), IP31, встраиваемый _____

Примечание: Габаритные размеры щитов распределительных могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 200мм., а также допускаются отклонения в количестве установленных дин.реек _____

Серия: Корпуса устройств низковольтных комплектных (УКН):

Корпус УКН (2200x800x600) _____

Примечание: Габаритные размеры УКН могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 500мм, и комплектоваться шинным мостом и панелями _____

Серия: Корпуса шкафов управления (ШУ) IP54:

Корпус ШУ (600x900x300), IP54 _____

Примечание: Габаритные размеры корпуса ШУ IP54 могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 500мм _____

Серия: Щиты с монтажной панелью ЩМП IP65:

Щит с монтажной панелью ЩМП IP65-01 (400x310x220) _____

Щит с монтажной панелью ЩМП IP65-02 (510x400x220) _____

см. продолжение

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Эксперт 1 категории отдела
экспертизы и сертификации



Малышко Екатерина
Яковлевна

17.03.2026

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)

0228079

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, тел.77-80-31

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ № ВУР6601097201

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза _____

Щит с монтажной панелью ЩМП IP65-03 (655x500x220)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP65-04 (800x650x250)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP65-05 (1000x650x300)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP65-06 (1200x750x300)

Щит с монтажной панелью ЩМП IP65-07 (1320x750x300)

Примечание: Габаритные размеры ЩМП IP65 могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/-200мм

Код по ТН ВЭД ЕАЭС - 9405 99 000 8

Корпуса светильников для установки электрооборудования:

Серии Корпуса светильников «AMSTRONG»:

Корпус светильника 595x295x40, IP20

Корпус светильника 595x595x25, IP20

Корпус светильника 595x595x40, IP20

Корпус светильника 1200x300x40, IP20

Корпус светильника 595x295x60, IP40

Корпус светильника 595x595x60, IP40

Корпус светильника 595x295x60, IP54

Корпус светильника 595x595x60, IP54

Примечание: Габаритные размеры корпусов светильников могут иметь отклонения в большую либо меньшую сторону в пределах +/- 100мм.

Примечание для всех видов продукции: Возможно применение иных буквенно-цифровых обозначений на продукцию, позволяющих идентифицировать техническое задание конкретного заказчика

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Эксперт 1 категории отдела
экспертизы и сертификации

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)



Малышко Екатерина
Яковлевна

(фамилия, имя, отчество)

17.03.2026

(дата)